

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
CS004MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	1500	4,00	20	144
CS004MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2000	4,00	8	384
CS005MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2000	1000	5,00	1	80
CS005MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	1500	5,00	12	180
CS005MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	1535	5,00	3	184
CS005MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2000	2000	5,00	1	160
CS005MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	2000	5,00	1	240
CS005MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2000	5,00	11	480
CS006MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2000	2000	6,00	1	192
CS006MC	S355J2+N met 3.1	2500	2000	6,00	1	240
CS006MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	2000	6,00	1	288
CS006MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2000	6,00	20	576
CS006MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2750	2500	6,00	1	330
CS006MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	6,00	3	1.440
CS008MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2000	2000	8,00	1	256
CS008MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2000	8,00	7	768
CS008MH	S355J2+N met 3.1/3.2	10000	2500	8,00	1	1.600
CS008MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	8,00	9	1.920
CS008MS	S355J2+N met 3.1	12000	2500	8,00	5	1.920
CS008MS	S355J2+N met 3.1	4000	3000	8,00	1	768
CS008MC	S355J2+N met 3.1	5500	3000	8,00	1	1.056
CS008MC	S355J2+N met 3.1	6000	3000	8,00	1	1.152
CS008MS	S355J2+N met 3.1	6000	3000	8,00	1	1.152
CS008MS	S355J2+N met 3.1	12000	3000	8,00	8	2.304
CS010MS	S355J2+N met 3.1	2500	1000	10,00	1	200
CS010MS	S355J2+N met 3.1	2500	2000	10,00	1	400
CS010MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2051	10,00	2	985
CS010MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2051	10,00	3	1.969
CS010MS	S355J2+N met 3.1	6500	2500	10,00	1	1.300
CS010MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2500	10,00	1	1.600
CS010MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	10,00	6	2.400
CS010MS	S355J2+N met 3.1	12000	2500	10,00	5	2.400
CS010MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	3000	10,00	1	720
CS010MS	S355J2+N met 3.1	4000	3000	10,00	3	960
CS010MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	3000	10,00	1	1.440
CS010MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	3000	10,00	4	2.880
CS012MS	S355J2+N met 3.1	2500	1000	12,00	1	240
CS012MS	S355J2+N met 3.1	3000	1500	12,00	1	432
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2051	12,00	1	1.181
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	7000	2051	12,00	1	1.378
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2051	12,00	7	2.363
CS012EH	EH 36	4000	2500	12,00	1	960
CS012MS	S355J2+N met 3.1	6000	2500	12,00	1	1.440
CS012MC	S355J2+N met 3.1	8000	2500	12,00	1	1.920
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2500	12,00	1	1.920
CS012MS	S355J2+N met 3.1	8000	2500	12,00	1	1.920
CS012MS	S355J2+N met 3.1	8250	2500	12,00	1	1.980
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	9000	2500	12,00	1	2.160
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	12,00	4	2.880
CS012MS	S355J2+N met 3.1	12000	2500	12,00	2	2.880
CS012MS	S355J2+N met 3.1	6000	3000	12,00	1	1.728

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
CS012MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	3000	12,00	7	3.456
CS012MS	S355J2+N met 3.1	12000	3000	12,00	5	3.456
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2051	1000	15,00	1	246
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	4000	1051	15,00	1	504
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	4000	2051	15,00	1	984
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2051	15,00	1	1.477
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2051	15,00	14	1.969
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2051	15,00	6	2.954
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2500	15,00	4	2.400
CS015MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	15,00	5	3.600
CS015MS	S355J2+N met 3.1	12000	2500	15,00	3	3.600
CS015MS	S355J2+N met 3.1	12000	3000	15,00	2	4.320
CS016MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2500	1000	16,00	1	320
CS016MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2500	2000	16,00	1	640
CS016MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2500	16,00	1	1.920
CS016MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	16,00	4	3.840
CS018MS	S355J2+N met 3.1	5400	1250	18,00	2	972
CS018MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2000	2000	18,00	1	576
CS018MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	2500	18,00	1	1.080
CS018MH	S355J2+N met 3.1/3.2	4000	2500	18,00	1	1.440
CS018MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2500	18,00	1	2.160
CS018SR	S355J2+N/DH36+3.1-3.2 Sigma Weld	6000	2500	18,00	1	2.160
CS018MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	18,00	3	4.320
CS018MS	S355J2+N met 3.1	12000	2500	18,00	2	4.320
CS018MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	3000	18,00	1	2.592
CS018MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	3000	18,00	1	5.184
CS020MS	S355J2+N met 3.1	1500	500	20,00	1	120
CS020MS	S355J2+N met 3.1	1000	1000	20,00	1	160
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2051	1000	20,00	1	328
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2500	1250	20,00	1	500
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2051	2000	20,00	1	656
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	2500	2000	20,00	1	800
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	4000	2051	20,00	1	1.313
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2051	20,00	6	1.969
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2051	20,00	6	2.625
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2051	20,00	4	3.938
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2500	20,00	2	3.200
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	20,00	5	4.800
CS020MS	S355J2+N met 3.1	12000	2500	20,00	2	4.800
CS020MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	3000	20,00	1	2.880
CS022MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	2500	22,00	1	1.320
CS025MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	2051	25,00	1	1.231
CS025MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2051	25,00	4	4.923
CS025MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2500	25,00	2	3.000
CS025MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	25,00	1	6.000
CS025MS	S355J2+N met 3.1	12000	2500	25,00	3	6.000
CS025MH	S355J2+N met 3.1/3.2	4000	3000	25,00	1	2.400
CS025MH	S355J2+N met 3.1/3.2	7500	3000	25,00	1	4.500
CS030MS	S355J2+N met 3.1	3000	2000	30,00	1	1.440
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	5000	2051	30,00	1	2.461
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2051	30,00	1	5.907

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	3000	2500	30,00	1	1.800
CS030MS	S355J2+N met 3.1	3000	2500	30,00	1	1.800
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	4000	2500	30,00	1	2.400
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	5050	2500	30,00	1	3.030
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2500	30,00	1	3.600
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	30,00	3	7.200
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	9000	3000	30,00	1	6.480
CS030MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	3050	30,00	1	5.856
CS035MS	S355J2+N met 3.1	2500	2250	35,00	1	1.575
CS035MH	S355J2+N met 3.1/3.2	6000	2500	35,00	2	4.200
CS035MH	S355J2+N met 3.1/3.2	10500	2500	35,00	1	7.350
CS035MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	35,00	1	8.400
CS040MS	S355J2+N met 3.1	2000	1000	40,00	1	640
CS040MS	S355J2+N met 3.1	8000	2500	40,00	1	6.400
CS040MH	S355J2+N/DH36 met 3.1/3.2	8500	2500	40,00	1	6.800
CS040MH	S355J2+N met 3.1/3.2	12000	2500	40,00	1	9.600
CS040MS	S355J2+N met 3.1	12000	2500	40,00	1	9.600
CS045MH	S355J2+N met 3.1/3.2	5000	2000	45,00	1	3.600
CS045MS	S355J2+N met 3.1	6000	2000	45,00	1	4.320
CS045MH	S355J2+N/DH36 met 3.1/3.2	8000	2051	45,00	1	5.907
CS045MS	S355J2+N met 3.1	2500	2500	45,00	1	2.250
CS045MS	S355J2+N met 3.1	6000	2500	45,00	1	5.400
CS045MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2500	45,00	1	7.200
CS045MH	S355J2+N met 3.1/3.2	4000	3000	45,00	1	4.320
CS045MH	S355J2+N/DH36 met 3.1/3.2	5340	3000	45,00	1	5.767
CS050MS	S355J2+N met 3.1	9000	2000	50,00	1	7.200
CS050MS	S355J2+N met 3.1	6000	2500	50,00	1	6.000
CS050MH	S355J2+N met 3.1/3.2	8000	2500	50,00	2	8.000
CS050MS	S355J2+N met 3.1	6000	3000	50,00	1	7.200
CS060MS	S355J2+N met 3.1	6000	2500	60,00	1	7.200
CS060MS	S355J2+N met 3.1	3000	3000	60,00	1	4.320
CS060MS	S355J2+N met 3.1	4000	3000	60,00	1	5.760
CS060MS	S355J2+N met 3.1	6000	3000	60,00	1	8.640
CS070MS	S355J2+N met 3.1	6000	2000	70,00	1	6.720
CS070MS	S355J2+N met 3.1	2500	2500	70,00	1	3.500
CS080MS	S355J2+N met 3.1	6000	2000	80,00	1	7.680
CS080MS	S355J2+N met 3.1	4000	2500	80,00	1	6.400

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
MZ002	S235JR+AR	3000	1500	2,00	33	72
MZ003	S235JR+AR	2000	1000	3,00	66	48
MZ003	S235JR+AR	2500	1250	3,00	14	75
MZ003	S235JR+AR	3000	1500	3,00	15	108
MZ004	S235JR+AR	2000	1000	4,00	13	64
MZ004	S235JR+AR	2500	1250	4,00	67	100
MZ004	S235JR+AR	3000	1500	4,00	13	144
MZ005	S235JR+AR	2000	1000	5,00	21	80
MZ005	S235JR+AR	2500	1250	5,00	20	125
MZ005	S235JR+AR	3000	1500	5,00	18	180
MZ005	S235JR+AR	3000	2000	5,00	1	240
MZ005	S235JR+AR	6000	2000	5,00	4	480
MZ006	S235JR+AR	2500	1250	6,00	11	150
MZ006	S235JR+AR	3000	1500	6,00	11	216
MZ007	S235JR+AR	5800	2074	7,00	5	674
MZ008	S235JR+AR	3000	1500	8,00	9	288
MZ008SR	S235JR + Sigma Weld MC	3000	1500	8,00	2	288
MZ008	S235JR+AR	2000	2000	8,00	1	256
MZ008	S235JR+AR	3000	2000	8,00	1	384
MZ008	S235JR+AR	12000	3000	8,00	3	2.304
MZ008SR	S235JR + Sigma Weld MC	12000	3000	8,00	1	2.304
MZ010	S235JR+AR	3000	2000	10,00	1	480
MZ010	S235JR+AR	10000	2000	10,00	15	1.600
MZ010	S235JR+AR	8500	3000	10,00	1	2.040
MZ010	S235JR+AR	12000	3000	10,00	2	2.880
MZ012	S235JR+AR	6030	1618	12,00	5	937
MZ012	S235JR+AR	2500	2000	12,00	1	480
MZ012	S235JR+AR	7000	2500	12,00	1	1.680
MZ018	S235JR+AR	1900	700	18,00	1	192
MZ025	S235JR+AR	9500	2500	25,00	1	4.750
MZ025	S235JR+AR	12000	2500	25,00	2	6.000

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
WZ999	Wildmaten Handelskwaliteit				165.786	1
WZ005	Wildmaten Handelskwaliteit	3000	1500	5,00	9	180
WZ005	Wildmaten Handelskwaliteit	5300	2200	5,00	1	466
WZ010	Wildmaten Handelskwaliteit	2400	1000	10,00	1	192
WZ010	Wildmaten Handelskwaliteit	3000	1450	10,00	1	348
WZ011	Wildmaten Handelskwaliteit	6786	2326	11,00	2	1.389
WZ016	Wildmaten Handelskwaliteit	2050	500	16,00	1	131
WZ030	Wildmaten Handelskwaliteit	2200	300	30,00	1	158
WZ030	Wildmaten Handelskwaliteit	2000	500	30,00	1	240
WZ030	Wildmaten Handelskwaliteit	1000	1000	30,00	1	240
WZ035	Wildmaten Handelskwaliteit	2050	500	35,00	1	287
WZ040	Wildmaten Handelskwaliteit	1000	1000	40,00	1	320
WZ190	Wildmaten Handelskwaliteit	2220	2020	190,00	1	6.816

Email: [staal@noordenne.nl](mailto:staal@noordenne.nl)  
Telefoon: 0184-620220

Voorraadlijst per 17/12/2018

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
WH006	Wildmaten ST50/60	8000	2500	6,00	1	960
WH007	Wildmaten ST50/60	6000	2000	7,00	1	672
WH011	Wildmaten ST50/60	6800	2330	11,00	1	1.394

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
WT007	Tranenplaat	6060	2500	7,00	3	909

()

Artikel	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Voorraad	Gewicht/stuk
WZK006	Wildmaten Handelskwaliteit Klein.	2000	1250	6,00	1	120
WZK012	Wildmaten Handelskwaliteit Klein.	3010	870	12,00	1	251
WZK012	Wildmaten Handelskwaliteit Klein.	3000	1500	12,00	7	432
WZK017	Wildmaten Handelskwaliteit Klein.	3000	1500	17,00	6	612